

APROBAT,
Gabriela Achihăi
Președinte

CAIET DE SARCINI

privind pentru achizitia de dotari a Căminului pentru persoane vârstnice „Satul Seniorilor Milly”,
aferente obiectivelor de investiții „Dotări pentru Cămin pentru Persoane Vârstnice „Satul Seniorilor
Milly” din loc. Buhuși, Str. Libertății nr. 325, Jud. Bacău”

Achizitor: Fundația de Sprijin Comunitar

Lot 1: Cod CPV: 33192000-2 - Mobilier medical (Rev. 2)

Lot 2: Cod CPV: 39516000-2 - Articole de mobilier (Rev.2)

Lot 3: Cod CPV: 39141000-2 - Mobilier și echipament de bucătărie (Rev.2)

Lot 4: Cod CPV: 39700000-9 - Aparate de uz casnic (Rev.2)

Lot 5: Cod CPV: 32351300-1 – Accesorii de echipamente audio (Rev.2)

Lot 6: Cod CPV: 33196200-2 - Dispozitive pentru persoanele cu deficiente (Rev.2)

Lot 7: Cod CPV: 39510000-0 - Articole textile de uz casnic (Rev.2)

1. INTRODUCERE

Această secțiune a Documentației de Atribuire include ansamblul cerințelor pe baza cărora fiecare ofertant va elabora oferta (Propunerea Tehnică și Propunerea Financiară) pentru furnizarea produselor ce fac obiectul contractului ce rezultă din această procedură.

În cadrul acestei proceduri, Fundația de Sprijin Comunitar îndeplinește rolul de Beneficiar, respectiv Achizitor în cadrul contractului.

Orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră necesară pentru asigurarea îndeplinirii obiectului contractului.

Orice anexă aferentă sau specificată în prezentul Caiet de Sarcini reprezintă parte integrantă a acestui document și implică a Documentației de achiziție.

În cadrul unui lot, nu se admit oferte parțiale din punct de vedere cantitativ și calitativ, ci numai oferte integrale, care corespund tuturor cerințelor minime stabilite pentru lotul oferat, prin prezentul Caiet de Sarcini.

Limba oficială a licitației, atât pentru ofertă, cât și pentru documentele însoțitoare, este limba română. Orice document înaintat în cadrul ofertei sau a documentelor însoțitoare, inclusiv în cadrul răspunsurilor la eventualele solicitări de clarificări formulate de comisia de evaluare, emis de producători, bănci sau alte autorități din străinătate, va fi prezentat atât în forma originală, în limba în care a fost emis, cât și în forma tradusă de către un traducător autorizat.

Obiectul viitoarelor contracte de furnizare va viza atât furnizarea produselor solicitate prin Caietul de Sarcini, cât și, acolo unde se impune (pentru bună funcționare a acestora), activitățile de montaj și punere în funcțiune.

Prezentul Caiet de Sarcini prezintă, atât în conținutul său, cât și în cadrul anexelor acestuia, cerințele ce trebuie respectate la momentul întocmirii ofertei, respectiv specificațiile tehnice minime aferente produselor solicitate, pentru fiecare lot în parte.

Ofertantul își asumă răspunderea exclusivă pentru legalitatea și autenticitatea tuturor documentelor prezentate în vederea participării la procedură, prezentate în original și/sau copie.

2. CONTEXTUL REALIZĂRII ACESTEI ACHIZIȚII DE PRODUSE

Pentru o informare clară și corectă a participanților la această procedură, precum și pentru stabilirea contextului necesar aplicării raționamentelor profesionale pe perioada derulării contractului, în special, dar fără a se limita la aspecte ce țin de determinarea naturii generale a contractului, în cadrul acestui capitol, Beneficiarul prezintă contextul achiziției, context care a determinat stabilirea obiectivelor principale urmărite de Beneficiar la realizarea acestei achiziții, stabilirea obiectului principal al contractului și a principalelor cerințe de calitate și performanță.

2.1. Informații despre Beneficiar

Nr. crt.	Informație	Detaliiere
1	Beneficiar: denumire, adresă, pagină web	FUNDAȚIA DE SPRIJIN COMUNITAR, BACĂU
		Str. Mărăști nr. 32, Loc. Bacău, Județ Bacău, ROMÂNIA
		https://fsc.ro/
		fsc@fsc.ro
2	Sectorul de activitate	Asistență socială
3	Activitate principală/atribuția principală	Servicii sociale
4	Activitățile/atribuțiile beneficiarului care sunt afectate/ influențate de rezultatul Contractului ce urmează a fi atribuit (direct sau indirect)	Activitățile principale ce fac obiectul viitorului contract de achiziții publice sunt activități de furnizare dotări mobilier medical, articole de mobilier, mobilier și echipamente de bucătărie, aparate de uz casnic, echipamente audio, dispozitive ajutătoare, articole textile de uz casnic, consumabile medicale pentru desfășurarea activității derulate în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice „Satul Seniorilor Milly” din loc. Buhuși, Str. Libertății nr. 325, Jud. Bacău.

2.2. Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor

Prin contractul de finanțare nr. 20383/25.11.2024, FUNDAȚIA DE SPRIJIN COMUNITAR și-a propus implementarea proiectelor cu titlul „Dotări pentru Cămin pentru Persoane Vârstnice „Satul Seniorilor Milly” din loc. Buhuși, Str. Libertății nr. 325, Jud. Bacău” finanțat de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, în baza Ordinului MMSS nr. 2035 din 25.09.2023.

2.3. Sursa de finanțare

Fonduri publice și fonduri proprii.

Fondurile publice sunt alocate de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, conform Ordinului MMSS nr. 2038/27.08.2024, în baza **contractului de finanțare nr. 20383/25.11.2024.**

Valorile pentru fiecare lot pentru dotarilor care fac obiectul achizitiei si sunt cuprinse in proiect sunt dupa cum urmeaza:

- Lot 1: Cod CPV: 33192000-2 – Furnizare Mobilier medical - 30.996,64 lei**
- Lot 2: Cod CPV: 39516000-2 - Furnizare Articole de mobilier - 22.294,12 lei**
- Lot 3: Cod CPV: 39141000-2 - Furnizare Mobilier și echipament de bucătărie -17.123,53 lei**
- Lot 4: Cod CPV: 39700000-9 - Furnizare Aparate de uz casnic -13.518,49 lei**
- Lot 5: Cod CPV: 32351300-1 – Furnizare Accesorii de echipamente audio-1.677,31 lei**
- Lot 6: Cod CPV: 33196200-2 - Furnizare Dispozitive pentru persoanele cu deficiente-22.804,20lei**
- Lot 7: Cod CPV: 39510000-0 - Furnizare Articole textile de uz casnic -22.870,59 lei**

2.4. Informații despre beneficiile anticipate de către Beneficiar

Prin realizarea achiziției de dotări propuse prin prezentul Caiet de Sarcini, Fundația de Sprijin Comunitar își propune obținerea următoarelor beneficii/rezultate (fără a se limita la):

- Îmbunătățirea accesibilității infrastructurii centrului pentru a asigura un mediu inclusiv și adaptat nevoilor tuturor beneficiarilor, inclusiv ale persoanelor cu mobilitate redusă.
- Optimizarea serviciilor sociale prin implementarea standardelor ridicate de calitate și siguranță, ceea ce va contribui la bunăstarea și protecția persoanelor asistate.
- Creșterea eficienței energetice a întregii infrastructuri a centrului, măsura ce va reduce costurile operaționale și va contribui la sustenabilitatea ecologică a instituției pe termen lung.
- Ridicarea nivelului de confort și crearea condițiilor de viață pentru beneficiari centrului, asigurând un mediu rezidențial demn, primitor și adaptat nevoilor individuale ale fiecărei persoane asistate.

2.4. Activități și rezultatele anticipate cu privire la această achiziție

Pentru realizarea achizițiilor de dotări aferente obiectivului de investiții „**Dotări pentru Cămin pentru Persoane Vârstnice „Satul Seniorilor Milly” din loc. Buhuși, Str. Libertății nr. 325, Jud. Bacău**”, sunt planificate la nivel de Beneficiar derularea activităților și inițiativelor incluse în tabelul de mai jos:

Nr.	Activitate	Durata planificată	Rezultate anticipate
1.	Livrarea tuturor produselor solicitate în cadrul celor 7 loturi, inclusiv recepția și punerea în funcțiune a dotărilor	26 luni	100% în termenul de livrare convenit

2.5. Factorii interesați și rolul acestora

Următorii factori interesați trebuie/pot fi consultați pe perioada derulării contractului, la momentul finalizării fiecărei activități, în vederea obținerii acceptării rezultatelor solicitate:

1. **1. Fundația de Sprijin Comunitar**, în calitate de Beneficiar al investiției;
2. **Specialiști cu rol de verificare/avizare a derulării execuției contractelor** (ex. expert implementare);
3. **Autorități cu atribuții de monitorizare a modului de derulare a finanțării proiectului investițional.**

Factor interesat	Așteptări
1. Fundația de Sprijin Comunitar, în calitate de Beneficiar al investiției	Furnizarea tuturor produselor ce fac obiectul contractelor de atribuire în cadrul fiecărui lot în parte.
Specialiști cu rol de verificare/avizare a derulării execuției contractelor (ex. expert implementare);	Prezentarea tuturor documentelor solicitate prin invitația de participare și prin caietul de sarcini, în mod corect
Autorități cu atribuții de monitorizare a modului de derulare a finanțării proiectului investițional.	Implementarea proiectului conform listei de dotări și a bugetului aprobat prin Contractul de finanțare.

3. Descrierea produselor solicitate

Obiectul prezentului Caiet de Sarcini îl constituie dotarea **Căminului pentru Persoane Vârstnice „Satul Seniorilor Milly”**, aferente obiectivelor de investiții **„Dotări pentru Cămin pentru Persoane Vârstnice „Satul Seniorilor Milly” din loc. Buhuși, Str. Libertății nr. 325, Jud. Bacău”**, grupate pe 7 loturi, respectiv:

Lot 1: Cod CPV: 33192000-2 – Furnizare Mobilier medical

Lot 2: Cod CPV: 39516000-2 - Furnizare Articole de mobilier

Lot 3: Cod CPV: 39141000-2 - Furnizare Mobilier și echipament de bucătărie

Lot 4: Cod CPV: 39700000-9 - Furnizare Aparate de uz casnic

Lot 5: Cod CPV: 32351300-1 – Furnizare Accesorii de echipamente audio

Lot 6: Cod CPV: 33196200-2 - Furnizare Dispozitive pentru persoanele cu deficiente

Lot 7: Cod CPV: 39510000-0 - Furnizare Articole textile de uz casnic

3.1. Produsele și cantitățile solicitate

Produsele solicitate de către Beneficiar și care vor face obiectul viitoarelor contracte de furnizare sunt grupate pe 7 loturi, conform informațiilor din tabelul de mai jos:

NR. LOT	DENUMIRE PRODUSE	UM	CANTITATE PRODUS	Cod Fișa tehnică	Valoare estimată LOT (lei fără TVA)
LOT 1	SALTEA PAT ORTOPEDICĂ 100X200	buc	16	F.T. 1-01	30.996,64
	SALTEA PAT ORTOPEDICĂ 90X200	buc	4	F.T. 1-02	
	PAT ELECTRIC REGLABIL PE ÎNĂLȚIME	buc	4	F.T. 1-03	
	SALTEA PAT ELECTRIC	buc	4	F.T. 1-04	
	SCAUN RULANT PLIABIL, MULTIPOZABIL	buc	3	F.T. 1-05	
	SCAUN RULANT CU TOALETĂ	buc	4	F.T. 1-06	
	SCAUN CU ROTILE PENTRU PERSOANE SUPRAPONDERALE	buc	1	F.T. 1-07	
	SCAUN DE DUȘ	buc	15	F.T. 1-08	
	SALTEA ANTIESCARĂ	buc	8	F.T. 1-09	
LOT 2	NOPTIERĂ CU MASĂ PLIABILĂ	buc	7	F.T. 2-01	22.294,12
	DULAPURI HAINE BENEFICIARI	buc	10	F.T. 2-02	
	SCAUN BUCĂTĂRIE/LIVING	buc	20	F.T. 2-03	
LOT 3	MAȘINĂ DE GĂTIT CU 6 ARZĂTOARE	buc	1	F.T. 3-01	17.123,53
	MASĂ RECE BLOC ALIMENTAR	buc	1	F.T. 3-02	
	MASĂ DE LUCRU DIN OȚEL INOXIDABIL	buc	1	F.T. 3-03	

	DULAP DE LUCRU DIN OȚEL INOXIDABIL	buc	1	F.T. 3-04	
	CHIUVEȚĂ DE BUCĂTĂRIE CU BAZIN DUBLU	buc	2	F.T. 3-05	
LOT 4	MAȘINĂ DE SPĂLAT RUFEE	buc	2	F.T. 4-01	13.518,49
	USCĂTOR AUTOMAT RUFEE	buc	1	F.T. 4-02	
	CUPTOR CU MICROUNDE	buc	1	F.T. 4-03	
	APARAT DE AER CONDIȚIONAT	buc	1	F.T. 4-04	
	FRIGIDER CU DOUĂ UȘI	buc	1	F.T. 4-05	
	FRIGIDER CU O UȘĂ CABINET MEDICAL	buc	1	F.T. 4-06	
LOT 5	SISTEM AUDIO ACTIVITĂȚI SOCIALIZARE	buc	4	F.T. 5-01	1.677,31
LOT 6	STATIV PERFUZIE	buc	1	F.T. 6-01	22.804,20
	CĂRUCIOR PANSAMENTE	buc	1	F.T. 6-02	
	ÎNĂLȚĂTOR WC REGLABIL	buc	14	F.T. 6-03	
	SUPORT ROTIRE BOLNAVI	buc	4	F.T. 6-04	
	SUPORT MECANIC DE TRANSFER PACIENȚI	buc	4	F.T. 6-05	
	GRILAJ DE PRINDERE PENTRU PAT	buc	15	F.T. 6-06	
	MASĂ DE VERTICALIZARE	buc	1	F.T. 6-07	
	CENTURĂ PENTRU SCAUNE CU ROTILE TIP 3	buc	20	F.T. 6-08	
LOT 7	LENJERIE DE PAT SINGLE	buc	108	F.T. 7-01	22.870,59
	SET PROSOAPE BAIE	buc	108	F.T. 7-02	
	HUSE PROTECTIVE PAT	buc	108	F.T. 7-03	
	ALEZE ABSORBANTE	buc	108	F.T. 8-01	

Se pot înainta oferte pentru unul sau mai multe loturi. În cadrul unui lot nu se acceptă oferte parțiale.

3.2. Specificațiile tehnice și cerințele aferente produselor solicitate

Specificațiile tehnice aferente fiecărui produs solicitat în tabelul nr. 3 de mai sus sunt prezentate în fișele tehnice aferente fiecărui lot, ce sunt anexate prezentului Caiet de Sarcini (Anexele 1-4).

Pentru livrarea produselor ce vor face obiectul ofertei, ofertanții vor asigura îndeplinirea următoarelor cerințe:

- Produsele livrate trebuie să dețină Certificate de conformitate CE emise de un organism notificat/Declarație de conformitate. Aceste documente se vor prezenta atât în forma originală în limba în care au fost emise, cât și (după caz) în forma tradusa de către un traducător autorizat.
- Perioada de garanție aferentă fiecărui produs ofertat va fi cea declarată în oferta sa de către fiecare ofertant în parte și care nu poate fi mai mică de 24 de luni, calculată de la momentul semnării procesului verbal de recepție sau (după caz) a punerii în funcțiune. Timpul maxim de intervenție în perioada de garanție este de 2 zile lucrătoare de la momentul notificării emise de beneficiar. Operatorul economic își va asuma în cadrul Formularului de propunere tehnică termenul de

garanție aferent produsului oferat, respectiv angajamentul privind intervenția în perioada de garanție.

- c) Furnizorul va asigura la livrarea produselor certificatele de garanție, declarația de conformitate (atât în forma originală, în limba în care a fost emisă, cât și în forma tradusă de către un traducător autorizat), fișa tehnică care trebuie să cuprindă (după caz): denumire produs, model, producătorul și caracteristicile tehnice.
- d) Produsele oferite trebuie să îndeplinească specificațiile tehnice minimale solicitate din fișele tehnice aferente acestora. Ofertantul va completa, pentru fiecare produs oferat în cadrul lotului, câte o fișă de specificații tehnice (Anexele A/B/C la propunerea tehnică din cadrul secțiunii Formulare), completând în coloana 2 specificațiile tehnice aferente produsului oferat (așa cum acestea sunt indicate de producător), respectiv modul în care produsul oferat este conform cu specificațiile tehnice aferente solicitate. Caracteristicile produselor oferite vor fi enumerate în ordinea prevăzută în fișele tehnice aferente fiecărui produs/lot în parte. În continuarea acestora pot fi prezentate și alte caracteristici tehnice pe care ofertantul le consideră utile.

NOTA: Toate condițiile și caracteristicile menționate în specificațiile tehnice din fișele anexate prezentului caiet de sarcini sunt minimale (din punct de vedere funcțional) și obligatorii. Neîndeplinirea unei singure cerințe poate atrage declararea ofertei tehnice ca fiind neconforme.

Orice referire din cuprinsul prezentului caiet de sarcini (inclusiv anexele acestuia) prin care se indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un standard, un brevet de invenție și/sau o licență de fabricație se va citi și interpreta ca fiind însoțită de mențiunea „sau echivalent”. Excepție fac acele informații care sunt indicate/impuse de cadrul normativ/reglementările tehnice specifice produselor solicitate.

În scopul prezentării modului cum produsul oferat îndeplinește specificațiile minime solicitate prin caietul de sarcini, ofertantul va întocmi și prezenta, în cadrul propunerii tehnice, formularul Anexa A/B/C la formularul de propunere tehnică din secțiunea formulare, completat pentru fiecare produs/lot în parte oferat, în cadrul căruia vor completa (conform instrucțiunilor de completare din cadrul acestuia) și prezenta specificațiile tehnice concrete pe care le prezintă produsul oferat.

Garanția produselor solicitate.

Termenul de garanție solicitat pentru produsele ce vor face obiectul viitoarelor contracte de furnizare este de minim 24 luni de la data recepției și (după caz) punerii în funcțiune a acestora. Altfel spus orice produs care prezintă o garanție mai mică de 24 de luni va conduce la declararea propunerii tehnice ca fiind neconformă în raport cu cerințele caietului de sarcini.

Perioada de garanție începe de la data încheierii procesului verbal de recepție și (după caz) punere în funcțiune. Garanția se va acorda în mod egal tuturor produselor, fără excluderi pe componente sau funcționalități.

Oferitorul economic va prezenta și asuma în cadrul Formularului de propunere tehnică termenul de garanție aferent produselor oferite, respectiv angajamentul privind intervenția în perioada de garanție.

Conform art. 1716 din noul Cod Civil din 17 iulie 2009 (republicat), termenul de remediere a neconformităților produselor livrate, în perioada de garanție, nu poate fi mai mare de 15 zile de la data notificării Furnizorului.

În cazul în care Furnizorul eșuează în efortul său să remedieze neconformitățile în acest termen, la

solicitarea Achizitorului, Furnizorul va fi obligat la înlocuirea produsului, într-un termen nu mai mare de 30 de zile de la data acestei solicitări. În cazul în care Furnizorul refuză/eșuează în efortul său înlocuirea produsului în acest termen, Furnizorul va fi obligat să restituie Achizitorului prețul integral al produsului, prevăzut în contract.

Produsele/componentele/pieșele ce vor fi schimbate în perioada de garanție beneficiază de o nouă perioadă de garanție, începând cu momentul recepției operațiunilor de înlocuire din perioada de garanție.

Costurile privind remedierea defecțiunilor în perioada de garanției, inclusiv eventualele costuri ocazionate privind deplasarea produsului la cea mai apropiată unitate de service agreată de producător, revin în sarcina exclusivă a furnizorului.

Termenul de constatare și intervenție în cazul unei defecțiuni survenite pe perioada de garanție este de maxim 2 zile lucrătoare de la data sesizării emise de către Achizitor.

Livrare, ambalare, etichetare, transport si asigurare pe durata transportului

Livrarea și punerea în funcțiune a produselor se va face la sediul **Căminului pentru persoane vârstnice „Satul Seniorilor Milly”** respectiv în localitatea Buhuși, Str. Libertății nr. 325, Județ Bacău, ROMÂNIA, în baza contractului de furnizare încheiat, în termen de maxim **30** de zile de la transmiterea comenzii.

DISTRIBUȚIA DETALIATĂ PE LOTURI ȘI ANI

LOT 1 - MOBILIER MEDICAL (CPV: 33192000-2)

PRODUS	UM	TOTAL	AN1	AN2	AN3
Saltea pat ortopedică 100x200	buc	16	16	-	-
Saltea pat ortopedică 90x200	buc	4	4	-	-
Pat electric reglabil pe înălțime	buc	4	2	2	-
Saltea pat electric	buc	4	2	2	-
Scaun rulant pliabil multipozabil	buc	3	1	1	1
Scaun rulant cu toaletă	buc	4	2	1	1
Scaun cu rotile pentru persoane supraponderale	buc	1	1	-	-
Scaun de duș	buc	15	5	5	5
Saltea antiescară	buc	8	4	2	2

LOT 2 - ARTICOLE DE MOBILIER (CPV: 39516000-2)

PRODUS	UM	TOTAL	AN1	AN2	AN3
Noptieră cu masă pliabilă	buc	7	7	-	-
Dulapuri haine beneficiari	buc	10	10	-	-
Scaun bucătărie/living	buc	20	10	5	5

LOT 3 - MOBILIER ȘI ECHIPAMENT BUCĂTĂRIE (CPV: 39141000-2)

PRODUS	UM	TOTAL	AN1	AN2	AN3
Masă rece bloc alimentară	buc	1	1	-	-
Masă de lucru din oțel inoxidabil	buc	1	1	-	-
Dulap de lucru din oțel inoxidabil	buc	1	1	-	-

Mașină de gătit 6 arzătoare	buc	1	-	1	-
Chiuveță de bucătărie cu bazin dublu	buc	2	1	1	-

LOT 4 - APARATE DE UZ CASNIC (CPV: 39700000-9)

PRODUS	UM	TOTAL	AN1	AN2	AN3
Mașină de spălat rufe	buc	2	1	1	-
Uscător automat de rufe	buc	1	-	1	-
Aparat de aer condiționat	buc	1	1	-	-
Cuptor cu microunde	buc	1	1	-	-
Frigider cu o ușă cabinet medical	buc	1	1	-	-
Frigider cu două uși Arctic	buc	1	-	1	-

LOT 5 - ACCESORII ECHIPAMENTE AUDIO (CPV: 32351300-1)

PRODUS	UM	TOTAL	AN1	AN2	AN3
Sistem audio activități socializare	buc	4	4	-	-

LOT 6 - DISPOZITIVE PENTRU PERSOANE CU DEFICIENȚE (CPV: 33196200-2)

PRODUS	UM	TOTAL	AN1	AN2	AN3
Scaun rulant cu toaletă	buc	4	2	1	1
Scaun cu roțile pentru persoane supraponderale	buc	1	1	-	-
Scaun de duș	buc	15	5	5	5
Saltea antiescară	buc	8	4	2	2
Suport mecanic de transfer pacienți	buc	4	2	1	1
Gilaj de prindere pentru pat	buc	15	5	5	5
Masă de verticalizare	buc	1	1	-	-
Centură pentru scaune cu roțile tipul 3	buc	20	20	-	-
Stativ perfuzie	buc	1	1	-	-
Cărucior pansamente	buc	1	1	-	-
Înălțător WC reglabil	buc	14	8	-	6
Suport rotire bolnav	buc	4	2	-	2

LOT 7 - ARTICOLE TEXTILE DE UZ CASNIC (CPV: 39510000-0)

PRODUS	UM	TOTAL	AN1	AN2	AN3
Lenjerie de pat single, 2 set/an	buc	108	54	-	54
Set prosoape baie 70x130, 2 seturi/an	buc	108	54	-	54
Huse protective pat	buc	108	54	-	54
Aleze absorbante	buc	108	54	-	54

Condiția de livrare este „Delivered Duty Paid” conform INCOTERMS 2020, furnizorul suportând toate cheltuielile și riscurile ce intervin, pentru ca produsul să fie livrat la adresa menționată anterior.

Pentru derularea proceselor de livrare, furnizorul va trebui să transmită, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii comenzii emise de beneficiar, un grafic de furnizare, montaj și punere în funcțiune (după caz), corelat cu programul său logistic stabilit cu importatorul/producătorul produselor comandate, ce trebuie să se încadreze în termenul de livrare convenit.

Livrarea, montajul și punerea în funcțiune a produselor se va efectua de către operatorul economic

declarat câștigător cu resursele proprii și pe cheltuiala acestuia.

Modul de ambalare a produselor ce urmează a fi furnizate trebuie să respecte cerințele cadrului legal aplicabil, astfel încât să se poată derula în condiții de siguranță operațiile de manipulare și transport în perimetrul ***Căminului pentru persoane vârstnice „Satul Seniorilor Milly”***. Nu se solicită îndeplinirea unor cerințe specifice cu privire la acest aspect.

Finalizarea operațiilor de livrare și punere în funcțiune se va confirma prin întocmirea între părți a unui proces verbal de predare-primire și, după caz, unui proces verbal de instalare/ punere în funcțiune.

Constrângeri privind locația unde se va efectua livrarea

Livrarea produselor se va efectua la sediul ***Căminului pentru persoane vârstnice „Satul Seniorilor Milly”*** de luni pana vineri, între orele 08:00-16:00 (furnizorul are obligația de a comunica beneficiarului data la care se va livra produsele).

Pentru operațiile de livrare și (după caz) montare și punere în funcțiune se va ține cont de următoarele cerințe/condiții:

- a) ***Căminul pentru persoane vârstnice „Satul Seniorilor Milly”***, nu deține capacități de stocare a produselor ce fac obiectul viitoarelor contracte de furnizare. Din acest motiv se recomandă ca livrarea produselor să se facă în strânsă corelare cu activitățile de recepție/montaj, astfel încât să se minimalizeze timpul de stocare temporară a produselor în perimetrul ***Căminului pentru persoane vârstnice „Satul Seniorilor Milly”***;
- b) în baza graficului de livrare comunicat de furnizor, se va asigura disponibilitatea căilor de acces și spațiilor de manevră pentru manipularea, transportul și poziționarea produselor/ obiectelor la locațiile indicate de către beneficiar;
- c) Pentru produsele care pot crea dificultăți datorită gabaritului acestora (dimensiune, greutate), furnizorul va consulta în prealabil beneficiarul și va efectua toate diligențele necesare pentru a aprecia și stabili ruta și resursele umane și materiale necesare efectuării în condiții de siguranță a operațiilor de manipulare și transport a produselor, de la limita proprietății și până la locația de amplasare a acestora;
- d) pentru manipularea și montajul produselor, de la limita de proprietate a beneficiarului și până la locația de amplasare a acestora nu sunt necesare efectuarea de către furnizor a unor lucrări de construcții/lucrări de intervenție asupra elementelor de constructive ale spațiilor/căilor de acces/clădirilor din ***Căminul pentru persoane vârstnice „Satul Seniorilor Milly”***;
- e) Cu privire la toate operațiunile de transport, manipulare, amplasare și (după caz) punere în funcțiune a produselor furnizate derulate în perimetrul beneficiarului, ***Căminul pentru persoane vârstnice „Satul Seniorilor Milly”***, nu va avea nicio răspundere sau implicare umană/materială, furnizorul fiind responsabil de asigurarea tuturor facilităților materiale, umane și tehnologice necesare pentru derularea în siguranță a tuturor acestor activități.

4. DOCUMENTAȚIA CE TREBUIE FURNIZATĂ BENEFICIARULUI ÎN LEGĂTURĂ CU PRODUSUL

La momentul livrării și, după caz, a punerii în funcțiune a produselor furnizate, furnizorul va pune la dispoziția Beneficiarului cel puțin:

- a) Documentația tehnică aferentă produsului, așa cum este indicată prin prezentul Caiet de Sarcini;
- b) Documentele de calitate și conformitate, așa cum au fost solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini;
- c) Certificatul de garanție, completat în integralitate, conform cerințelor prezentului Caiet de Sarcini.

5. RECEPȚIA PRODUSELOR

Recepția produselor livrate se va face după terminarea operațiunilor de livrare și, după caz, montaj și punere în funcțiune, conform prevederilor din cadrul prezentului Caiet de Sarcini.

Recepția calitativă și cantitativă se va face de către Beneficiar în prezența unui delegat împuternicit de ofertant. La finalizarea procesului de recepție, vor trebui întocmite următoarele documente:

- i) Proces-verbal de predare-primire;
- ii) Proces-verbal de instalare/punere în funcțiune (după caz).

6. MODALITĂȚI ȘI CONDIȚII DE PLATĂ

Plata produselor furnizate se va face de către **Fundația de Sprijin Comunitar** în baza documentelor de recepție și a facturii emise de furnizor, prin ordin de plată, în condițiile stabilite prin contract.

Contractantul va emite factura pentru produsele livrate. Fiecare factura va avea menționat numărul contractului, datele de emitere și de scadență ale facturii respective. Facturile vor fi trimise în original la adresa specificată de Beneficiar

Plățile în favoarea Contractantului se vor efectua de către Achizitor, în termen de maxim 60 de zile de la data primirii facturii și a tuturor documente indicate la cap. 4 și 5 de mai sus, în corelare cu sumele încasate de la finanțator. În orice caz, Achizitorul va efectua plata facturilor în termen de maxim 5 zile de la data primirii de la finanțator a sumelor aferente acestor facturi, conform condițiilor din contractul de finanțare (Anexa 4 din Ordinul 2765/2012)

Facturile vor fi emise după semnarea de către Beneficiar a procesului verbal de recepție cantitativă și calitativă, după livrare, instalare și punere în funcțiune.

La momentul întocmirii **Procesului verbal de recepție cantitativă și calitativă** se va avea în vedere existent următoarelor documente justificative prevăzute mai jos:

- a) avizul de însoțire a mărfii;
 - b) certificatul de garanție aferent produselor livrate;
 - c) declarația de conformitate CE (emisă de producător) în limba în care a fost emisă și în limba română tradusă de către un traducător autorizat;
 - d) fișa tehnică care trebuie să cuprindă: denumire produs, model, producătorul și caracteristicile tehnice;
 - e) copie după declarația vamală, pentru produselor importate din țări altele decât cele membre UE.
-

7. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELAȚIA DINTRE BENEFICIAR ȘI CONTRACTANT

Ofertanții vor ține cont de reglementari obligatorii în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale în aceste domenii. Informații detaliate privind reglementările în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă se pot obține de la: Agenția Națională pentru Protecția Mediului (www.anpm.ro), Ministerul Muncii și Justiției Sociale (www.mmuncii.ro).

Ofertanții își vor asuma aceste obligații prin propunerea tehnică înaintată (model formular T din secțiunea Formulare) prin care se va atesta faptul că la elaborarea ofertei s-au respectat aceste cerințe.

8. Ipoteze și riscuri

În pregătirea Ofertei, Ofertanții trebuie să aibă în vedere cel puțin ipotezele și riscurile descrise exemplificativ în continuare și să estimeze posibilele efecte ale acestora.

În acest sens, la întocmirea ofertei, Ofertantul trebuie să ia în considerare resursele necesare (de timp, financiare și de orice altă natură), pentru implementarea strategiilor de risc propuse.

Ipotezele considerate la momentul inițierii acestei proceduri de achiziție sunt:

- a. serviciile solicitate sunt descrise explicit în Caietul de Sarcini și sunt reglementate prin legislație specifică, accesibilă tuturor factorilor interesați;
- b. nu se prevăd schimbări ale cadrului instituțional și legal care să afecteze major implementarea și desfășurarea în bune condiții a Contractului;
- c. toate informațiile, datele și documentațiile relevante și disponibile pentru prestarea/realizarea serviciilor în legătură cu obiectivul de investiții vor fi puse la dispoziția Contractantului, în măsura în care sunt la dispoziția Beneficiarului;
- d. buna cooperare între toate părțile implicate: Beneficiar, Contractant, autorități competente și orice alți factori relevanți implicați.

În pregătirea Ofertei, Ofertanții trebuie să aibă în vedere cel puțin riscurile descrise în continuare.

Riscurile cu cea mai mare probabilitate de apariție pe perioada derulării Contractului, identificate de Autoritatea Contractantă în etapa de pregătire a documentației de atribuire, pot consta în:

- a) **Riscul de a depăși termenul de livrare a produselor** - Operatorii economici ofertanți vor efectua toate diligentele privind procurarea/comandarea produselor, în cel mai scurt termen posibil, de la momentul încheierii contractului și primirii comenzii ferme de livrare din partea beneficiarului.
- b) **Riscul de apariție a unor dificultăți cu privire la procesul de livrare și punere în funcțiune a produselor** - Operatorii economici ofertanți vor comunica în timp util beneficiarului programul detaliat al operațiunilor de livrare și punere în funcțiune a produselor ce fac obiectul contractelor;
- c) **Riscuri cu privire la indisponibilitatea pe piața (out-of-life) a produselor oferite după momentul ofertării/incheierii contractelor** - Furnizorul va prezenta beneficiarului documentele

care fundamenteaza starea de indisponibilitate permanenta a produselor in piata (out-of-life, out-of stock), aparuta dupa momentul incheierii contractelor de furnizare.

Partile vor analiza oportunitatea rezilierii contractului sau a adoptarii de modificari la nivelul acestuia, in sensul inlocuirii produsului ofertat cu un alt produs cu performante cel putin egale cu eel ofertat, cu respectarea prevederilor documentelor achizitiei, respectiv a cadrului legal aplicabil in materia achizitiilor publice.

d) apariția unor eventuale dificultati de colaborare și comunicare între diferiți factori interesați și anume: Contractant, autoritățile competente, Beneficiar;

e) existența de erori de scriere/omisiuni în documentele puse la dispoziție de Beneficiar, neidentificate până la momentul inițierii acestei proceduri;

9. CRITERIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI

9.1. Criteriul de atribuire (valabil pentru toate loturile):

Pentru fiecare din cele 7 loturi, criteriul de atribuire este „**prețul cel mai scăzut**”, având la bază prețul total propus pentru fiecare lot ofertat. Stabilirea ofertei câștigătoare urmează a se realiza prin compararea prețurilor totale aferente ofertelor admisibile prezentate în cadrul unui lot.

Altfel spus, clasamentul ofertelor depuse în cadrul unui lot se va stabili prin ordonarea crescătoare a prețurilor totale ofertate (fără TVA) pentru toate produsele ofertate, stabilite prin cumularea valorilor rezultate din înmulțirea prețurilor unitare (fără TVA) aferente fiecărui produs în parte ofertat cu cantitățile solicitate pentru fiecare produs în parte solicitat prin caietul de sarcini pentru lotul în cauză, aferente ofertelor admisibile, oferta câștigătoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu prețul total/lot cel mai scăzut.

În cazul în care, în cadrul unui lot, două sau mai multe oferte ocupă primul loc (cu prețuri egale) în clasamentul final întocmit în cadrul lotului, departajarea se va face prin solicitarea acestor ofertanți a unei noi propuneri financiare, iar contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are prețul cel mai scăzut.

10. MODALITATEA DE ÎNTOCMIRE ȘI PREZENTARE A OFERTEI

10.1. Modul de întocmire a propunerii tehnice

Propunerea tehnică se va întocmi în mod distinct, pentru fiecare lot în parte pentru care se înaintează oferta, și va fi formată, **în mod obligatoriu**, din:

a) Formularul de propunere tehnică, întocmit și prezentat pentru lotul ofertat, conform indicațiilor din formularul cadru de propunere tehnică prezent în secțiunea formula re (Formular T), privind îndeplinirea tuturor obligațiilor prevazute în caietul de sarcini, formular semnat și asumat;

b) Fise cu specificațiile tehnice aferente produselor ofertate, completate în corelare cu cerințele

Anexelor la caietul de sarcini conform cerintelor cap. 3.1.2 din prezentul caiet de sarcini. Acestea se vor face utilizand fisele tehnice anexate modelului de propunere tehnic regasite in Sectiunea Formulare, insotesc prezentul caiet de sarcini (Anexa A/B/C/D -pentru fiecare lot in parte), completand in coloana 2 specificatiile tehnice aferente produsului oferat respectiv modul in care produsul oferat este conform cu specificatiile tehnice aferente solicitate

c) Alte documente solicitate prin caietul de sarcini.

10.2. Modul de intocmire a propunerii financiare

Ofertantul va prezenta formularul de oferta, folosind modelul din Sectiunea formulare din cadrul documentatiei de atribuire, in mod distinct pentru fiecare lot in parte pentru care se va inainta oferta.

Odata cu formularul de oferta financiara aferent lotului oferat, ofertantul va prezenta o anexa intocmita conform modelului din sectiunea Formulare din cadrul prezentei documentatii. Aceasta trebuie sa cuprinda informatii concrete si detaliate, pentru fiecare produs oferat in parte, cu privire cel putin la:

- Numarul si denumirea lotului oferat;
- Denumirea comerciala a fiecarui produs oferat;
- Producatorul fiecarui produs oferat;
- Unitatea de masura a fiecarui produs oferat;
- Cantitatea aferenta fiecarui produs oferat;
- Pretul unitar (fara TVA) aferent fiecaru produs oferat;
- Pretul total (fara TVA) aferent produsului oferat;
- Valoarea totala ofertata (cu si fara TVA) aferenta tuturor produselor oferate in cadrul lotului;

Prețul va include valoarea cheltuielilor de transport și a ambalajului aferent, manipularea, livrarea și (după caz) instalarea și punerea în funcțiune la destinația finală (Căminul pentru persoane vârstnice „Satul Seniorilor Milly”, operațiunile asumate pe perioada de garanție a produselor precum și toate cheltuielile cu serviciile, comisioanele care vor fi angajate de către vânzător în condițiile de livrare prevăzute de prezenta documentație, atât pe parcursul derulării contractului de furnizare, cat și pe perioada de garanție aferentă produselor furnizate.

10.3. Instalare, punere in functiune, testare

Contractantul Lotului 3 si Lotului 4 va asambla produsele la sediul ***Căminului pentru persoane vârstnice „Satul Seniorilor Milly”*** si va efectua orice altă configurație considerată necesară pentru a asigura funcționarea corectă a produselor.

Contractantul trebuie să instaleze produsele in mod corespunzator, asigurând-se în același timp ca spațiile unde s-a realizat instalarea rămân curate. După livrarea și instalarea produselor, contractantul va elimina toate deșeurile rezultate și va lua măsurile adecvate pentru a aduna toate ambalajele și eliminarea acestora de la locul de instalare.

Odată ce produsele sunt asamblate, contractantul va realiza conectarea la infrastructura existenta și apoi toate configurările/setările necesare pentru a pune produsele în funcțiune. Punerea in functiune

include, de asemenea, toate ajustările și setările necesare pentru a asigura instalarea corespunzătoare, în ceea ce privește performanța și calitatea, cu toate configurațiile necesare pentru o funcționare optimă. După instalare și punere în funcțiune, Contractantul va efectua teste funcționale ale produsului.

Contractantul va efectua pe cheltuiala sa și fără nici un fel de costuri din partea Beneficiarului toate testele pentru a asigura funcționarea produsului la parametri agreeți.

Contractantul rămâne responsabil pentru protejarea produselor luând toate măsurile adecvate pentru a preveni lovituri, zgârieturi și alte deteriorări, până la acceptare de către Beneficiar. Orice produs care nu funcționează la parametrii ofertați va fi înlocuit dacă generează costuri pentru Beneficiar.

Instrucțiuni de completare a documentelor/ declarațiilor/ formularelor solicitate pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție de către ofertanți/candidați și a conformității ofertei cu cerințele din documentația de atribuire

Orice document/declarație/formular solicitat va fi completat și prezentat numai în original de ofertant/candidat și va fi semnat de reprezentantul legal al acestuia, sau după caz, de către altă persoană autorizată să reprezinte ofertantul. În acest ultim caz, persoana autorizată va depune și împuternicirea reprezentantului legal.

În cazul ofertelor în asociere depuse de un grup de operatori, orice document/declarație/formular solicitat va fi completat și prezentat de către fiecare membru al grupului de operatori.

Documentele / declarațiile / certificatele /emise de terță parte (instituții competente) vor fi prezentate în limba română și vor îndeplini una din următoarele condiții de formă : original, copie legalizată sau copie conform cu originalul. Beneficiarul își rezervă dreptul de a solicita ofertanților declarați câștigători prezentarea acestor documente în forma original, în cazul în care acestea au fost depuse în procedură în forma “copie conform cu originalul”.

Persoanele fizice / juridice străine vor prezenta documentele / declarațiile / certificatele în copie conform cu originalul, însoțite de traducerea autorizată și legalizată în limba română.

Completarea formularelor se va face respectând instrucțiunile din subsol, astfel încât informațiile să fie complete și fără echivoc pentru a permite verificarea concordanței acestora cu documentele de confirmare care vor fi depuse ulterior la solicitarea autorității contractante.

ANEXA 1**LA CAIETUL DE SARCINI****Specificațiile tehnice aferente produselor solicitate în cadrul lotului 1 – Furnizare de Mobilier Medical****Centralizator produse oferitate:**

NR. LOT	DENUMIRE DOTARI	UM	CANTITATE PRODUS	Cod Fișa tehnică
LOT 1	SALTEA PAT ORTOPEDICĂ 100X200	buc	16	F.T. 1-01
	SALTEA PAT ORTOPEDICĂ 90X200	buc	4	F.T. 1-02
	PAT ELECTRIC REGLABIL PE ÎNĂLȚIME	buc	8	F.T. 1-03
	SALTEA PAT ELECTRIC	buc	8	F.T. 1-04
	SCAUN RULANT PLIABIL, MULTIPOZABIL	buc	4	F.T. 1-05
	SCAUN RULANT CU TOALETĂ	buc	6	F.T. 1-06
	SCAUN CU ROTILE PENTRU PERSOANE SUPRAPONDERALE	buc	1	F.T. 1-07
	SCAUN DE DUȘ	buc	18	F.T. 1-08
	SALTEA ANTIESCARĂ	buc	12	F.T. 1-09
	DULAP METALIC MEDICAMENTE ȘI INSTRUMENTE MEDICALE	buc	1	F.T. 1-10

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 1- 01

Denumire produs: SALTEA PAT ORTOPEDICĂ 100X200

Număr bucăți: 16 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE

Saltea pat ortopedică, pentru 1 persoană

Tip: cu spumă poliuretanică, fără arcuri, ortopedică.

Dimensiuni (cm): 100 x 200

Înălțime (cm): min. 13.5

Număr persoane: 1 persoană

Funcții: husă detașabilă

Acoperire: material nematlasat lavabil, 100% poliester

Tip vatălină: 100%poliester



Dimensiunile pot avea o marja de +/- 5%

Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului).

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 1 - 02

Denumire produs: SALTEA PAT ORTOPEDICĂ 90X200

Număr bucăți: 4 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE

Saltea pat ortopedică, pentru 1 persoană

Tip: cu spumă poliuretanică, fără arcuri, ortopedică.

Dimensiuni (cm): 90 x 200

Înălțime (cm): min. 13.5

Număr persoane: 1 persoană

Funcții: husă detașabilă

Acoperire: material nematlasat lavabil, 100% poliester

Tip vatălină: 100%poliester



Dimensiunile pot avea o marja de +/- 5%

Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului).

Denumire produs: PAT ELECTRIC

Număr bucăți:

SPECIFICAȚII TEHNICE

1

Pat electric reglabil pe înălțime

Un pat medical din patru secțiuni cu o gamă largă de aplicații.

Datorită funcționalității sale, patul poate fi utilizat pe deplin atât în camerele pacienților, cât și în unitățile de terapie intensivă. Disponibilitatea acționărilor electrice pentru toate ajustările de bază facilitează foarte mult munca personalului medical și confortul pacientului.

Roti cu auto-orientare Frana centrală

Protectii laterale pliabile din plastic

Spătare din plastic cu eliberare rapidă



Telecomanda pentru personalul medical și pacient

Dim : 2300x1084 mm

Interval de reglare a înălțimii patului, mm : 475-795 mm'

Greutate : 250kg

Fotografii cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului).

**SCHEME DE POSIBILE TRANSFORMĂRI**

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 1 – 04

Denumire produs: SALTEA PAT ELECTRIC

Număr bucăți: 8 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE

1

Saltea din spuma poliuretanică

- Material: spuma poliuretanică de înaltă densitate cu husă PU;
- Culoare husă PU: optional albastru intens;

Caracteristici: rezistent la apă, husă din PU ușor de curățat și detașabil.

Parametri tehnici:

- Dimensiune: L 100 x 2000 x 900 mm

Dimensiunile pot avea o marjă de +/- 5%

Fotografii cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului).



FIȘĂ TEHNICĂ nr. 1 - 05

Denumire produs: SCAUN RULANT PLIABIL, MULTIPOZABIL

Număr bucăți: 4 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE

1

Scaun cu roțile pliabil, multipozabil, cu vas de toaleta detasabil

Culoare: gri închis

Spatar rabatabil

Suport sprijin picioare: reglabil și detasabil

Suport sprijin talpi: reglabil și rabatabil

Suport sprijin brate: fix

- Material: Otel
- Pliabil: Da
- Greutate maxima a utilizatorului: 100 kg

Tabel dimensiuni:

- Diametrul roți spate (cm): 58 cm
- Diametrul roți fata (cm): 16 cm
- Latime sezut (cm): 46 cm
- Latime perna sezut (cm): 40 cm
- Latime între barele laterale (cm): 45 cm
- Latime între panourile laterale (cm): 47 cm
- Latime între manere (cm): 44 cm
- Adancime sezut (cm): 41 cm
- Inaltime sezut (cm): 53 cm
- Latime totala (cm): 66 cm
- Lungime totala (cm): 108 cm
- Inaltime totala (cm): 120 cm

Dimensiunile pot avea o marja de +/- 5%

Fotografii cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)



FIȘĂ TEHNICĂ nr. 1 - 06

Denumire produs: SCAUN RULANT CU TOALETĂ

Număr bucăți: 6 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE

1

- Rama scaunului: oțel.
- Echipat cu 4 roti pivotante, prevazute cu frâne pe toate cele 4 roti.
- Prevazut cu o galeata cu capac ce se poate scoate prin spatele acestuia.
- Prevazut cu o perna captusita ce se pune pe sezut atunci cand nu este folosita olita, si cu cotiere drop-down (rabatabile).
- Sarcina maximă, kg: 130
- Înălțimea totală, cm: 97
- Lățimea totală, cm: 55
- Lungime totală, cm: 87

Dimensiunile pot avea o marja de +/- 5%

Fotografii cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)



FIȘĂ TEHNICĂ nr. 1 - 07

Denumire produs: SCAUN CU ROTILE PENTRU PERSOANE SUPRAPONDERALE

Număr bucăți: 1 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE

1

- Recomandat persoanelor supraponderale
- Cadru din oțel vopsit
- Sezut și spatar din nailon captusit și lavabil
- Suport spate cu buzunar
- Cotiere detașabile
- Suport pentru picioare reglabil cu opritor pentru calcai
- Greutate suportată: 200 kg

Dimensiuni:

- Roti față cauciuc plin, diametru 20 cm, reglabile în înălțime 5 cm
- Roti spate cauciuc plin din PU fără camera de aer cu spate plastic, diametru 60 cm, prevăzute cu frână



Dimensiunile pot avea o marja de +/- 5%

Fotografii cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 1 - 08

Denumire produs: SCAUN DE DUȘ

Număr bucăți: 18 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE

1

Caracteristici:

- Scaun si spate captusite in EVA pentru un confort sporit
- Orificii de drenaj rezistente la rugina si componente metalice
- Inaltimea scaunului reglabila in 6 pozitii
- Structura din aliaj de aluminiu si HDPE
- 4 Picioare mari de ventuza pentru a preveni alunecarea
- Cotiere capitonate
- Maner pentru a muta cu usurinta scaunul

Date tehnice:

- Culoare: Alb, Albastru
- Material: aliaj de aluminiu, HDPE, EVA
- Dimensiuni totale: 56,5 x 53,5 x 74-87cm
- Dimensiuni scaun: 39,5 x 33cm
- Inaltimea spatarului de la sezut: 33cm
- Distanța între cotiere: 48cm
- Inaltime sezut: 40,5-53cm
- Capacitate de greutate: 136 kg



Dimensiunile pot avea o marja de +/- 5 %

Fotografii cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)

Denumire produs: SALTEA ANTIESCARĂ

Număr bucăți: 12 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE

1

Salteaua antiescare compusă din pompa si saltea, cu furtune detașabile

Caracteristici tehnice:

Alimentare: 220 V – 50 Hz

Consum: max. 7W (în regim de funcționare)

Interval presiune: 40~120 mmHg

Durata ciclului: aprox. 12 min. (+/- 3 cicluri)

Saltea cu aspect de fagure (sau similar), cu capete ce se introduc sub saltea;

Dimensiuni: 200 cm x 90cm x 7.6 cm (+/- 5%) -fără a lua în calcul capetele ce se mulează sub saltea

Material: PVC cu grosime de min. 30 microni

Greutate suportată: min. 130 kg



Dimensiunile pot avea o marja de +/- 5 %

Fotografii cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 1 - 10

Denumire produs: DULAP METALIC MEDICAMENTE ȘI INSTRUMENTE MEDICALE

Număr bucăți: 1 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE

1

Dulap metalic pentru medicamente cu structura din otel cu o grosime de 0,7 mm

- 2 polite metalice reglabile pe inaltime in partea superioara;
- 1 polita metalica in partea inferioara;
- partea superioara prevazuta cu 2 usi din sticla cu incuietoare
- partea inferioara prevazuta cu 2 usi metalice cu incuietoare
- usile sunt ranforsate pe interior cu un profil metalic care asigura intarirea si robustetea acestora
- certificari: ISO 9001:2008 Quality Management, ISO 14001:2004, Environmental Management, OHSAS 18001:2007 Health and Safety Management
- dimensiune LxlxH (mm): 800x400x1800 mm
- greutate neta:45 Kg
- culoare: gri

Specificații tehnice:

Polite reglabile: Da

Usi: Batante

Material: Otel

Vopsea: Ignifuga

Dimensiunile pot avea o marja de +/- 5 %

Fotografii cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului).



Specificațiile tehnice din fișele tehnice de mai sus sunt minimale și obligatorii pentru ofertanți. Caracteristicile tehnice enumerate în prezenta fișă tehnică sunt cerințele și performanțele minimale solicitate, iar neîndeplinirea lor pot atrage excluderea ofertantului din procedura

ANEXA 2

LA CAIETUL DE SARCINI

Specificațiile tehnice aferente produselor solicitate în cadrul lotului 2 – Furnizare articole de mobilier

Centralizator produse oferitate:

NR. LOT	DENUMIRE DOTARI	UM	CANTITATE PRODUS	Cod Fișa tehnică
LOT 2	NOPTIERĂ CU MASĂ PLIABILĂ	buc	17	F.T. 2-01
	DULAPURI HAINE BENEFICIARI	buc	16	F.T. 2-02
	SCAUN BUCĂTĂRIE/LIVING	buc	20	F.T. 2-03

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 2 – 01

Denumire produs: NOPTIERĂ CU MASĂ PLIABILĂ

Număr bucăți: 17 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE

Noptieră medicală cu masa pliabilă

Prevazută cu 4 roți, dintre care 2 echipate cu frână.

Noptiera include: o masă rotativă (360°)

Depozitare - compartiment superior sertar cu glisieră cu rulment
bile (extensie 100%) și compartiment inferior: ușă cu raft

Roți pivotante cu cauciuc negri care nu lasă semne. A 5-a roată

Parametrii tehnici

Înălțimea până la care se ridică masa 115cm

Dimensiunea 89x64x49cm

Material: oțel de înaltă calitate

Culoare : alb RAL 9003*



Dimensiunile pot avea o marja de +/- 5 %

Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 2 - 02

Denumire produs: DULAPURI HAINE BENEFICIARI

Număr bucăți: 16 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE

Dulap dormitor, alb, 3 usi, 180 x 58 x 200 cm, 4C

Specificații tehnice:

Latime (cm): 180

Înălțime (cm): 205

Număr uși: 3

Adâncime (cm): 58

Material: PAL melaminat

Finisaj: alb K524

Compartimentare în stânga: 3 rafturi, bară umerase

Compartimentare în mijloc: 4 rafturi, 3 sertare

Compartimentare în dreapta: 3 rafturi + bară umerase

Număr sertare: 3

Număr rafturi: 10



Dimensiunile pot avea o marja de +/- 5 %

Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 2 – 03

Denumire produs: SCAUN BUCĂTĂRIE/LIVING

Număr bucăți: 20 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE

Scaun, 46x59x89 cm, Stofa, Verde

Dimensiune: 44x53x87 h cm

Înălțime până la sezut: 44 h cm

Adâncime sezut: 53 cm

Material: picior realizat din metal; sezut și spătar îmbracate stofă

Culoare: verde

Greutate maxim suportată: 110 kg

Dimensiunile pot avea o marjă de +/- 5 %

Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)



Specificațiile tehnice din fișele tehnice de mai sus sunt minimale și obligatorii pentru ofertanți. Caracteristicile tehnice enumerate în prezenta fișă tehnică sunt cerințele și performanțele minimale solicitate, iar neîndeplinirea lor pot atrage excluderea ofertantului din procedura.

ANEXA 3**LA CAIETUL DE SARCINI**

Specificațiile tehnice aferente produselor solicitate în cadrul LOTULUI 3 – Furnizare mobilier și echipamente de bucătărie
Centralizator produse oferite:

NR. LOT	DENUMIRE PRODUSE	UM	CANTITATE PRODUS	Cod Fișa tehnică
LOT 3	MAȘINĂ DE GĂTIT CU 6 ARZĂTOARE	buc	1	F.T. 3-01
	MASĂ RECE BLOC ALIMENTAR	buc	1	F.T. 3-02
	MASĂ DE LUCRU DIN OȚEL INOXIDABIL	buc	1	F.T. 3-03
	DULAP DE LUCRU DIN OȚEL INOXIDABIL	buc	1	F.T. 3-04
	CHIUVEȚĂ DE BUCĂTĂRIE CU BAZIN DUBLU	buc	2	F.T. 3-05

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 3 - 01

Denumire produs: MAȘINĂ DE GĂTIT CU 6 ARZĂTOARE

Număr bucăți: 1 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE

1

Masina de gatit cu 6 arzatoare (28.5 kW)

Arzatoare: 3x 3,5kW + 3x 6kW

Potrivit pentru tigai cu diametrul cuprins între $\varnothing 120$ -300mm

Suport pentru tigaie fonta 335x300mm, unul pentru fiecare arzator

Cabinet inchis pe 3 laturi, dimensiuni interne: 1198x570x (H) 470 mm

Termocuplu

Plita de lucru pentru aragaz: AISI 304

Corp: AISI 430

Picioare din otel reglabile: 100-165mm

Greutate: 95 kg

Calitate:

Material: **oțel inoxidabil** de înaltă calitate

Arzător: de înaltă performanță din fontă nichelată

Termocuplu și flacără pilot cu protecție din alamă

Plită:

6 Arzătoare

Fiecare arzător: controlat individual

Conexiune:

Gaz natural ca standard

Performanță: **28.5 kW**

Dimensiuni:

Dimensiuni externe L x A x Î: **1.200 mm x 700 mm x 900 mm**





Include:

Aragaz

Picioare cu șuruburi reglabile pe înălțime

Accesorii optionale:

Reductor de flacără pentru arzătoare cu gaz si duze



Dimensiunile pot avea o marja de +/- 5 %

Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 3 - 02

Denumire produs: MASĂ RECE BLOC ALIMENTAR

Număr bucăți: 1 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE

Masa Rece cu 4 Usi & Blat – 560 litri

SPECIFICATII TEHNICE:

4 Usi

Rafturi preinstalate

Dotata cu rafturi intermediare

Dimensiuni generale (L x A x I): 2230 mm x 700 mm x 850 mm

Capacitate: 560 L

Temperatură internă: -2 °C pana la 8 °C

Freon: ecologic R290

Usor de curatat

Dezghetare automata

Racire ventilata

Control digital

Material: INOX

Usa magnetica

Putere: 220-240V/50Hz/1PH

1/4 +HP

1.9 Amp

Blatul de lucru: otel inoxidabil

Dimensiunile pot avea o marja de +/- 5 %

Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)



FIȘĂ TEHNICĂ nr. 3 - 03

Denumire produs: **MASĂ DE LUCRU DIN OȚEL INOXIDABIL**

Număr bucăți: 1 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE

Masa de lucru din oțel inoxidabil

Material: Oțel inoxidabil

Suprafața de lucru fără înălțime

60 mm blat de lucru

Plăci de lucru armate cu MDF Omega

Plită din oțel inoxidabil cu pereți dubli

Capacitate totală: **400 kg**

Parti mobile:

Picioare pentru picioare din profil pătrat

Profilul pătrat 40 x 40 mm

Plăcuțe izolate fonic

Picioare reglabile pe înălțime

Cu parter

Dimensiuni


Dimensiuni externe L x A x Î: **2.000 mm x 600 mm x 870 mm**

Înălțimea maximă, inclusiv picioare: **900 mm**

Include

Incl. 1 x polită de bază

Include 1x raft intermediar



Dimensiunile pot avea o marja de +/- 5 %

Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)

Denumire produs: DULAP DE LUCRU DIN OȚEL INOXIDABIL

Număr bucăți: 1 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE

Dulap de lucru din oțel inoxidabil ECO - 1,8 m - cu usa culisanta

Design

- Margini rotunjite
- Podea intermediară și intermediară

Calitate

Corp și uși din **oțel crom-nichel** de înaltă calitate **AISI 201**

Suprafața de lucru

Suprafața de lucru fără înălțime

60 mm mm blat de lucru

Plăci de lucru armate cu MDF Omega

Plită din oțel inoxidabil cu pereți dubli

Capacitate de până la **500 kg**

Capacitate maximă de încărcare a raftului intermediar: **81 kg.**

Dulap de bază

- cu ușile glisante cu pereți dubli
- Plăcuțe izolate fonic
- Picioare din oțel inoxidabil reglabile pe înălțime
- cu etaj intermediar ajustabil în înălțime


Include

1 etaj intermediar

Dimensiuni

Dimensiuni externe L x A x Î: **1.800 mm x 600 mm x 870 mm**

Înălțimea maximă, inclusiv picioarele și fără înălțime: **900 mm**



Date tehnice

Dimensiuni:

Lăţime: 1.800 mm

Adâncime: 600 mm

Înălţime: 870 mm

Dimensiuni etaj intermediar:

Lungime: 1.708 mm

Adâncime: 482 mm

Înălţime: 40 mm


Detalii:

Înălţimea maximă, inclusiv picioarele şi fără înălţime: 900 mm

Grosimea gropii de lucru

Capacitate: până la 500 kg

Capacitate maximă de încărcare la etajul intermediar: 81 kg



Dimensiunile pot avea o marja de +/- 5 %

Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligaţii de respectare a designului)

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 3 - 05

Denumire produs: CHIUVEȚĂ DE BUCĂTĂRIE CU BAZIN DUBLU

Număr bucăți: 2 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE

1


Chiuveță de bucătărie cu bazin dublu, oțel inoxidabil

Specificații:

- Culoare: Argintiu
- Material: Oțel inoxidabil
- Dimensiuni totale: 120 x 60 x 85 cm (L x l x î)
- Adâncime cuvă chiuvetă: 20 cm
- Cu bazin dublu și protecție anti-stropire
- 2 scurgeri și 2 site tip coș pentru eliminarea ușoară a deșeurilor.

Dimensiunile pot avea o marja de +/- 5 %

Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)



Specificațiile tehnice din fișele tehnice de mai sus sunt minimale și obligatorii pentru ofertanți. Caracteristicile tehnice enumerate în prezenta fișă tehnică sunt cerințele și performanțele minimale solicitate, iar neîndeplinirea lor pot atrage excluderea ofertantului din procedura.

ANEXA 4

LA CAIETUL DE SARCINI

Specificațiile tehnice aferente produselor solicitate în cadrul LOTULUI 4 – Furnizare aparate de uz casnic

Centralizator produse oferitate:

NR. LOT	DENUMIRE PRODUSE	UM	CANTITATE PRODUS	Cod Fișa tehnică
LOT 4	MAȘINĂ DE SPĂLAT RUFE	buc	4	F.T. 4-01
	USCĂTOR AUTOMAT RUFE	buc	2	F.T. 4-02
	CUPTOR CU MICROUND	buc	1	F.T. 4-03
	APARAT DE AER CONDIȚIONAT	buc	1	F.T. 4-04
	FRIGIDER CU DOUĂ UȘI	buc	1	F.T. 4-05
	FRIGIDER CU O UȘĂ CABINET MEDICAL	buc	2	F.T. 4-06

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 4 - 01

Denumire echipament: MAȘINĂ DE SPĂLAT RUFEE

Număr bucăți: 4 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE

1

Mașină de spălat rufe, 11 kg, 1400 RPM, Clasa A, AI Ecobubble™, Super Speed 39 min, AI Control

Viteză rotire: 1400 rpm;

Capacitate spălare: 11.0 kg

Nivel de zgomot (stoarcere): 72 dB

Cicluri: Eco 40-60; Super Speed; 15' Quick Wash; Active Wear; Baby Care; Lenjerie de pat; Cloudy Day; Bumbac; Colours; Rufe delicate; Denim; Drain/Spin; Drum Clean+; Hygiene Steam; Intense Cold; Less Microfiber; Outdoor; Clătire + stoarcere; Shirts; Silent Wash; Sintetice; Prosoape; Lână.

Caracteristici:

- AI Control; AI EcoBubble; Bubble Soak; Eco Bubble; Funcția de siguranță copii; Final întârziat; Drum Clean+; Tip tambur: Swirl; Intensive; Setare a limbii; Motor: Digital Inverter; Ciclul meu; Prespălare; Spălare rapidă; Smart Things; StayClean Drawer; Aburi; Super Speed.

Design

Culoare: Alb

Ușă: Ușă din sticlă securizată

Afișaj panou: AI Control

Performanță

Clasa de eficiență energetică: A

Consum de energie (100 cicluri): 42 kWh

Consum de apă (ciclu): 54 L



Durata Eco 40-60 (ore:minute): 04:00:00

Eficiență stoarcere: B

Clasa de emisii sonore: A

Nivel de zgomot (stoarcere): 72 dB

Specificații fizice

Dimensiuni nete (L x Î x A): 600 x 850 x 600 mm

Greutate netă: 74 kg

Dimensiuni brute: 670 x 890 x 688 mm

Greutate brută: 76 kg


Adâncime cu ușă: 630 mm

Smart

WiFi Embedded: Da

App Connectivity

SmartThings App Support: Da



Dimensiunile pot avea o marja de +/- 5 %

Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 4 - 02

Denumire echipament: USCĂTOR AUTOMAT RUFE

Număr bucăți: 2 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE

1

Uscător, 9 kg, Clasa A+++, Pompă de căldură, AI Control

Capacitate uscare (kg): 9.0 kg

Clasa de eficiență energetică: A+++

Afișaj panou: AI Control

Performanta:

Tip de uscător: Heatpump

Durată ciclu (min): 220 min

Consum de energie (anual): 194

Condensation Efficiency Class: B

Nivel de zgomot (uscare): 63 dB

Agent frigorific (GWP>150): R134a (Gaz fluorurat cu efect de seră, GWP=1,430)

Refrigerant (Charging, kg): 0.43

Caracteristici:

Lumină în interiorul tamburului;

Smart Control;

Ușă reversibilă;

Funcția de siguranță copii;

Tip tambur: Diamond

Nivel uscare: 3 niveluri



Raft pentru uscare;
Selector timp de uscare;
Mixed Load Bell / Damp Alert;
Prevenire şifonare;
OptimalDry System;
Smart Things.

Ciclu: Cool Air; Iron Dry; Outdoor; Time Dry; Prosoape; Warm Air; Lână; Air Wash; Lenjerie de pat; Quick Dry 35'; Bumbac; Rufe delicate; Mixed Load; Shirts; Sintetice; H
Care.

Listă opţiuni: Delay End, Alarm Off, Wrinkle Prevent, Dry Level, Dry Time, Damp
Alert, Smart Control, Child Lock

Specificaţii fizice:

Dimensiuni nete (L x Î x A): 600 x 850 x 600 mm


Greutate netă: 50 kg

Adâncime cu uşă: 650 mm

Drum Material: Inox

Smart: WiFi Embedded

App Connectivity: SmartThings App Support



Dimensiunile pot avea o marja de +/- 5 %

Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligaţii de respectare a designului)

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 4 - 03

Denumire produs: CUPTOR CU MICROUND

Număr bucăți: 1 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE

1

Cuptor cu microunde cu interior ceramic, Dezghețare rapidă, 23 L

Capacitate: 23 L

Exterior (LxÎxA): 489x275x374 mm

Culoare ușă: Negru

Culoare (carcasă): Negru

Deschidere ușă: Mâner

Material interior: Ceramică emailată

Dimensiunea platanului: 288 mm

Tip afișaj: LED

Alimentare: 230V / 50Hz

Putere (microunde): 800 W

Consum de energie (microunde): 1150 W

Trepte de putere: 6

Caracteristici

Ceas

30 sec Plus

Mod Eco

Dezghețare (Auto / Power / Sensor): Rapid

Programe automate

Auto Cook

Dezodorizare

Blocare de siguranță pentru copii

Memorie

Sunet pornit/oprit

Dimensiunile pot avea o marja de +/- 5 %

Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)



FIȘĂ TEHNICĂ nr. 4 - 04

Denumire produs: APARAT DE AER CONDIȚIONAT

Număr bucăți: 1 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE

1

Aparat de aer conditionat, 12000 BTU Wi-Fi, Clasa A+++/A++, functie incalzire, 3D Air Flow, i-Feel, Follow me, Breeze-Away, i-Clean, alb

- Clasa energetica pana la A++;
- Tehnologie 3D inverter;
- Moduri de functionare: racire, incalzire, dezumidificare, ventilare;
- Sistem dublu de filtrare, opreste eficient polenul si praful, absoarbe acarienii si elimina mirosurile nedorite din aer;
- Echipat cu un filtru compus cu 3 straturi pentru a asigura aerul cel mai pur;
- WiFi integrat - Control usor al aparatului prin intermediul dispozitivelor inteligente;
- Functiile I Feel, Sleep, ECO/gear, Breeze-Away;
- Tehnologie i-Clean care spala praful, mucegaiul si grasimea;
- Instalare flexibila;
- Telecomanda cu infrarosu.



Dimensiunile pot avea o marja de +/- 5 %

Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 4 - 05

Denumire echipament: FRIGIDER CU DOUĂ UȘI

Număr bucăți: 1 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE

1

Frigider cu doua usi, Clasa E, Capacitate 223 l, Garden fresh, Mix zone, XXL Bottle, H 146.5 cm, Alb

Caracteristici generale

- Latime (cm): 50 - 55
- Clasa de eficienta energetica noua: E
- Volum net (l): 223
- Sistem de racire: Static
- Functii: Termostat ajustabil

Caracteristici speciale:

- Garden fresh
- Mix zone
- Eco LED
- Rafturi safety glass ajustabile

Frigider:

- Volum net frigider (l): 177
- Numar rafturi frigider: 3
- Numar de rafturi pe usa: 3
- Suport pentru oua



Congelator:

- Volum net congelator (l): 46
- Numar compartimente congelator: 2
- Capacitate de congelare (kg/24h): 2.1
- Tava pentru gheata

Detalii tehnice:

- Numar de compresoare: 1
- Iluminare interioara: LED
- Autonomie de conservare fara curent (h): 13
- Nivel zgomot (dB): 37
- Consum energetic (kWh/an): 183
- Usi reversibile
- Dimensiuni (Î x L x A) (cm): 146.5 x 54 x 57.4

Culoare: Alb

Dimensiunile pot avea o marja de +/- 5 %

Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligatii de respectare a designului)

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 4 - 06

Denumire echipament: FRIGIDER CU O UȘĂ CABINET MEDICAL

Număr bucăți: 2 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE

1

Frigider cu o usa, Clasa E, Capacitate 90 l, Termostat ajustabil, H 85 cm, Alb


- Clasa de eficienta energetica noua: E
- Sistem de racire: Static
- Functii: Termostat ajustabil

Frigider:

- Volum net frigider (l): 90
- Numar rafturi frigider 2
- Numar de rafturi pe usa 3

Detalii tehnice:

- Iluminare interioara: LED
- Nivel zgomot (dB): 41
- Consum energetic (kWh/an): 84
- Usi reversibile
- Culoare: Alb



Dimensiunile pot avea o marja de +/- 5 %

Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)

Specificațiile tehnice din fișele tehnice de mai sus sunt minimale și obligatorii pentru ofertanți. Caracteristicile tehnice enumerate în prezenta fișă tehnică sunt cerințele și performanțele minimale solicitate, iar neîndeplinirea lor pot atrage excluderea ofertantului din procedura.

ANEXA 5

LA CAIETUL DE SARCINI

Specificațiile tehnice aferente produselor solicitate în cadrul LOTULUI 5 – Furnizare echipamente audio

Centralizator produse oferitate:

NR. LOT	DENUMIRE PRODUSE	UM	CANTITATE PRODUS	Cod Fișa tehnică
LOT 5	SISTEM AUDIO ACTIVITĂȚI SOCIALIZARE	buc	1	F.T. 5-01

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 5 - 01

Denumire echipament: SISTEM AUDIO ACTIVITĂȚI SOCIALIZARE

Număr bucăți: 1 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE

1

Sistem audio, Bluetooth, Negru

Multiple surse audio:

- Compatibil cu multiple surse audio: TV, DVD, PC, Laptop, Tablet, Mobile, MP3, player, et
- Suporta redarea directa (de pe card sau dispozitiv USB) a fisierelor

MP3;

- Intrare pentru dispozitive USB si cititor carduri SD;
- Bluetooth 2.1 + EDR, distanta maxima: 10 m; Radio FM, 20 canale;
- Telecomanda inclusa; Diametru boxe: 20+3x7,62cm; CE/ GS/ ROHS;
- Protejat electromagnetic pentru a nu interfera cu computerul sau televizoarele.

Caracteristici principale

Radio: FM

Format redare: MP3

Numar programe: 20

Rms: 75

Nr. de memorii: 20

Ecran: LED

Conectivitate: Bluetooth



Dimensiunile pot avea o marja de +/- 5 %

Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)

Specificațiile tehnice din fișele tehnice de mai sus sunt minimale și obligatorii pentru ofertanți. Caracteristicile tehnice enumerate în prezenta fișă tehnică sunt cerințele și performanțele minimale solicitate, iar neîndeplinirea lor pot atrage excluderea ofertantului din procedura.

ANEXA 6

LA CAIETUL DE SARCINI

Specificațiile tehnice aferente produselor solicitate în cadrul LOTULUI 6 – Furnizare dispozitive ajutătoare

Centralizator produse oferitate:

NR. LOT	DENUMIRE PRODUSE	UM	CANTITATE PRODUS	Cod Fișa tehnică
LOT 6	STATIV PERFUZIE	buc	1	F.T. 6-01
	CĂRUCIOR PANSAMENTE	buc	1	F.T. 6-02
	ÎNĂLȚĂTOR WC REGLABIL	buc	19	F.T. 6-03
	SUPORT ROTIRE BOLNAVI	buc	5	F.T. 6-04
	SUPORT MECANIC DE TRANSFER PACIENȚI	buc	5	F.T. 6-05
	GRILAJ DE PRINDERE PENTRU PAT	buc	18	F.T. 6-06
	MASĂ DE VERTICALIZARE	buc	2	F.T. 6-07
	CENTURĂ PENTRU SCAUNE CU ROTILE TIP 3	buc	28	F.T. 6-08
	DISPOZITIV DE RIDICARE HIDRAULIC	buc	1	F.T. 6-09
	BARĂ DOBLĂ RABATABILĂ	buc	3	F.T. 6-10

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 6 - 01

Denumire echipament: **STATIV PERFUZIE**

Număr bucăți: 1 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE

1

Stativ perfuzii inox, cu 4 carlige

Detalii tehnice:

Lungime totala: 55cm

Latime totala: 55cm

Inaltime totala: 108-198cm

Greutatea stativului: 3.2kg

Alte cerinte obligatorii:

Carte tehnica si instructiuni e intretinere/curatare/dezinfectie (in limba romana)

Certificat de conformitate CE/Declaratie de conformitate CE, conform cadrului legal aplicabil in materie (conform clasificarii din Directiva 42/93 privind dispozitivele medicale)

Conform cu ISO 13485:2003-sau echivalent

Dimensiunile pot avea o marja de +/- 5 %

Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligatii de respectare a designului)



FIȘĂ TEHNICĂ nr. 6 - 02

Denumire echipament: CĂRUCIOR PANSAMENTE

Număr bucăți: 1 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE

1

Cărucior medical mobil cu 2 tăvi, 2 sertare, 3 coșuri de gunoi alb

Specificații:

- Prevazut cu 2 tăvi 2 sertare 3 coșuri de gunoi;
- Culoare: alb;
- Capacitate maximă de încărcare: 50 kg
- Greutate produs: 2,2 kg
- Dimensiuni produs: 705 x 445 x 900 mm

Suprafata: rezistenta la socuri si zgarieturi, obiecte ascutite si substante dezinfectante

Fabricat din material ABS de înaltă densitate și ranforsat cu plăci interne de oțel

Dimensiunile pot avea o marja de +/- 5 %

Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)

Alte cerinte obligatorii:

Carte tehnica si instructiuni e intretinere/curatare/dezinfectie (in limba romana)

Certificat de conformitate CE/Declaratie de conformitate CE, conform cadrului legal aplicabil in materie (conform clasificarii din Directiva 42/93 privind dispozitivele medicale)

Conform cu ISO 13485:2003-sau echivalent



FIȘĂ TEHNICĂ nr. 6 - 03

Denumire echipament: ÎNĂLȚĂTOR WC REGLABIL

Număr bucăți: 19 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE

Înălțator WC cu capac, manere de susținere rabatabile, reglabil pe înălțime, 5cm, 10 cm, 15 cm


Dimensiuni:

- Latimea cu tot cu brate: 52 cm
- Adâncimea: 47 cm
- Înălțimea reglabilă: 5 cm, 10 cm, 15 cm
- Manere rabatabile
- Greutate produs: 5 Kg
- Greutate susținută: 130 kg

Potrivit pentru orice vas de WC standardizat

Material: polietilen de înaltă densitate

Forma: ergonomică



Alte cerințe obligatorii:

Carte tehnică și instrucțiuni de întreținere/curățare/dezinfectie (în limba română)

Certificat de conformitate CE/Declarație de conformitate CE, conform cadrului legal aplicabil în materie (conform clasificării din Directiva 42/93 privind dispozitivele medicale)

Conform cu ISO 13485:2003-sau echivalent



Dimensiunile pot avea o marjă de +/- 5 %

Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 6 - 04

Denumire echipament: SUPORT ROTIRE BOLNAVI

Număr bucăți: 5 buc

Suport rotire bolnav

- Perna in forma de U, acoperita cu o husa din piele ecologica, prevazuta cu fermoar.
- Material: impermeabil
- Perna sa fie prevazuta cu o banda cu scai care sa ajute la manevrare sau la imobilizarea pentru mentinerea pozitiei.
- Interiorul dispozitivului: realizat din burete (polietilena de inalta densitate turnata prin injectie).
- Manerul: prevazut cu o banda velcro (cu scai)

Alte cerinte obligatorii:

Carte tehnica si instructiuni e intretinere/curatare/dezinfectie (in limba romana)

Certificat de conformitate CE/Declaratie de conformitate CE, conform cadrului legal aplicabil in materie (conform clasificarii din Directiva 42/93 privind dispozitivele medicale)

Conform cu ISO 13485:2003-sau echivalent

Dimensiunile pot avea o marja de +/- 5 %

Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligatii de respectare a designului)



FIȘĂ TEHNICĂ nr. 6 - 05

Denumire echipament: SUPORT MECANIC DE TRANSFER PACIENȚI

Număr bucăți: 5 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE

1

Scaun mecanic de transfer pacienti

Detalii produs:

- Cadru de otel
- 2 seturi de manivele
- Gaura suport IV
- Design de comodă
- Design scaun împărțit
- Roata fata de 12,7cm cu frana si roata spate de 7,6cm.

Caracteristici:

Latime scaun cu rotile: 60cm
Latime scaun: 46cm
Adancime scaun: 37cm
Dimensiunea rotii din fata: 12,7cm
Dimensiunea rotii din spate: 7,6cm
Inaltime scaun cu rotile: 19-99cm
Scaun inaltime: 37-57cm
Lungime scaun cu rotile: 71cm
Greutate maxima suportata: 100 kg



Alte cerinte obligatorii:

Carte tehnica si instructiuni e
intretinere/curatare/dezinfectie (in limba romana)

Certificat de conformitate CE/Declaratie de conformitate
CE, conform cadrului legal aplicabil in materie (conform
clasificarii din Directiva 42/93 privind dispozitivele
medicale)

Conform cu ISO 13485:2003-sau echivalent

Dimensiunile pot avea o marja de +/- 5 %

Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu
impune obligatii de respectare a designului)



FIȘĂ TEHNICĂ nr. 6 - 06

Denumire echipament: **GRILAJ DE PRINDERE PENTRU PAT**

Număr bucăți: 18 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE

1

Grilaj de prindere pentru pat, Otel, Alb/Negru

Descriere:

- Maner EVA moale, antiderapant
- Înălțime și lungime reglabile pe 5 nivele pentru a se adapta la diferite saltele
- Buzunar la îndemână pentru depozitarea articolelor esențiale
- Cadru puternic din oțel potrivit pentru ambele părți ale patului
- Picioare antiderapante

Alte cerințe obligatorii:

Carte tehnică și instrucțiuni de întreținere/curățare/dezinfectie (în limba română)

Certificat de conformitate CE/Declarație de conformitate CE, conform cadrului legal aplicabil în materie (conform clasificării din Directiva 42/93 privind dispozitivele medicale)

Conform cu ISO 13485:2003-sau echivalent

Dimensiunile pot avea o marjă de +/- 5 %

Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)



FIȘĂ TEHNICĂ nr. 6 - 07

Denumire echipament: **MASĂ DE VERTICALIZARE**

Număr bucăți: 2 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE

1

Masa de verticalizare

Caracteristici:

- Înălțime min : **0,54 m**
- Înălțime maxima : **0,90 m**
- Lungime: **1,90 m**
- Latime: **0,70 m**
- Greutate: **105 kg**
- **Greutate suportata: 140 kg**



- 2 palete reglabile și independente situate la capătul șasiului (reglabile pentru a se adapta la înălțimea pacientului)
- 2 bare de fixare pentru centuri

- 1 șină centrală pentru a facilita fixarea cu centuri (cursor + inel de fixare pe care se prind centurile)
- 2 mânere de susținere reglabile în înălțime și adâncime, detașabile pentru a facilita transferurile
- 1 indicator de înclinare (unghi de la 0° la 180°)
- 2 centuri de fixare pentru membrele inferioare
- 4 roți autoblocante cu frână
- 1 centură de susținere abdominală



Alte cerinte obligatorii:

Carte tehnica si instructiuni e intretinere/curatare/dezinfectie (in limba romana)

Certificat de conformitate CE/Declaratie de conformitate CE, conform cadrului legal aplicabil in materie (conform clasificarii din Directiva 42/93 privind dispozitivele medicale)

Conform cu ISO 13485:2003-sau echivalent

Dimensiunile pot avea o marja de +/- 5 %

Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 6 - 08

Denumire echipament: CENTURĂ PENTRU SCAUNE CU ROTILE TIP 3

Număr bucăți: 28 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE

1

Centura de siguranta, Bumbac, Albastru/Negru

Specificatii:

- Material: bumbac twill armat + burete + panglica + catarama
- Lungime totala: aproximativ 170 cm;
- Perna de mijloc: Aproximativ 52 x 18 cm;
- Latimea centurii: 5 cm;

Alte cerinte obligatorii:

Carte tehnica si instructiuni e intretinere/curatare/dezinfectie (in limba romana)

Certificat de conformitate CE/Declaratie de conformitate CE, conform cadrului legal aplicabil in materie (conform clasificarii din Directiva 42/93 privind dispozitivele medicale)

Conform cu ISO 13485:2003-sau echivalent

Dimensiunile pot avea o marja de +/- 5 %

Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligatii de respectare a designului)



FIȘĂ TEHNICĂ nr. 6 - 09

Denumire echipament: DISPOZITIV DE RIDICARE HIDRAULIC

Număr bucăți: 1 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE

1

Dispozitiv de ridicare hidraulic

Descrierea produsului:

Lift hidraulic folosit pentru a ridica un pacient imobil din pat și apoi a-l muta într-un scaun cu rotile sau într-o altă cameră, de ex. spre baie sau toaletă.


Cricul: realizat din **oțel vopsit rezistent**

Manerul: realizat din poliuretan


Baza: forma patrata, prevazuta cu patru roți rotative cu diametrul de 10 cm, dintre care doua prevazute cu frana



Cricul: prevazut cu o supapă rotativă pe control care reglează viteza de coborâre



Dimensiuni



A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	O	P
73 cm	61 cm	97 cm	82 cm	179 cm	126,5 cm	94 cm	53 cm	63 cm	89 cm	99 cm	8 cm	13 cm

Capacitate maximă:

180 kg.

Parametri tehnici

Greutate: 50 kg

Capacitate maximă: 180 kg

Lungime: 126,5 cm

Gama de înălțime de ridicare: 61 - 97 cm

Lățime: 53 - 99 cm

Rotirea umerașului: 360 °

Controlul: manetă hidraulică de control

Diametrul roții: 8 cm

Material: oțel vopsit

Alte cerințe obligatorii:

Carte tehnica si instructiuni e intretinere/curatare/dezinfectie (in limba romana)

Certificat de conformitate CE/Declaratie de conformitate CE, conform cadrului legal aplicabil in materie (conform clasificarii din Directiva 42/93 privind dispozitivele medicale)

Conform cu ISO 13485:2003-sau echivalent

Dimensiunile pot avea o marja de +/- 5 %

Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 6 - 10

Denumire echipament: BARĂ DUBLĂ RABATABILĂ

Număr bucăți: 3 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE

1

Bara dublu rabatabila cu suport hartie pentru persoane dizabilitati

Dimensiuni: 73 x 23 x 11 cm

Ajuta la sprijinirea persoanelor cu dizabilitati.

Alte cerinte obligatorii:


Carte tehnica si instructiuni e intretinere/curatare/dezinfectie (in limba romana)

Certificat de conformitate CE/Declaratie de conformitate CE, conform cadrului legal aplicabil in materie (conform clasificarii din Directiva 42/93 privind dispozitivele medicale)

Conform cu ISO 13485:2003-sau echivalent

Dimensiunile pot avea o marja de +/- 5 %

Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligatii de respectare a designului)



Specificațiile tehnice din fișele tehnice de mai sus sunt minimale și obligatorii pentru ofertanți. Caracteristicile tehnice enumerate în prezenta fișă tehnică sunt cerințele și performanțele minimale solicitate, iar neîndeplinirea lor pot atrage excluderea ofertantului din procedura.

ANEXA 7

LA CAIETUL DE SARCINI

Specificațiile tehnice aferente produselor solicitate în cadrul LOTULUI 7 – Furnizare articole textile de uz casnic

Centralizator produse oferitate:

NR. LOT	DENUMIRE PRODUSE	UM	CANTITATE PRODUS	Cod Fișa tehnică
LOT 7	LENJERIE DE PAT SINGLE	buc	140	F.T. 7-01
	SET PROSOAPE BAIE	buc	140	F.T. 7-02
	HUSE PROTECTIVE PAT	buc	140	F.T. 7-03
	ALEZE ABSORBANTE	buc	140	F.T. 7-04

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 7- 01

Denumire echipament: LENJERIE DE PAT SINGLE

Număr bucăți: 140 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE

1

Lenjerie de pat microfibra, 1 persoana, uni, set 3 piese

Setul de lenjerie de pat este format din **3 piese**:

cearsaf pentru pilota;

cearsaf pentru pat;

fata de perna.

Specificații tehnice

Dimensiune cearsaf pat lxl (cm): 160 x 230

Dimensiune cearsaf pilota lxl (cm): 180 x 200

Dimensiune fata de perna lxl (cm): 50 x 70

Model: imprimeu multicolor

Tip: 1 persoana

Material: microfibra

Culoare: multicolor

Pachetul include: 1 x cearsaf pat, 1 x cearsaf pilota, 1 x fata de perna

Dimensiunile pot avea o marja de +/- 5 %

Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)



FIȘĂ TEHNICĂ nr. 7- 02

Denumire echipament: SET PROSOAPE BAIE

Număr bucăți: 140 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE

1

Prosop baie, bumbac, 70 x 140 cm, 600 g/mp

Specificații tehnice

Material: bumbac

Dimensiuni (cm): 70 x 140

Lungime (cm): 140

Latime (cm): 70

Numar bucati set: 1

Culoare: bordo

Model: bordura greceasca

Model: unicolor

Densitate (g/mp): 600

Spalare: 40 grade C

Alte caracteristici: agatatoare

Utilizare: baie



Dimensiunile pot avea o marja de +/- 5 %

Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 7- 03

Denumire echipament: HUSE PROTECTIVE PAT

Număr bucăți: 140 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE

1

Husa saltea impermeabila matlasata

Specificații Tehnice Husa saltea impermeabila matlasata:

Material Exterior: Microfibră 90g/m²

Umplutură: Minet antialergic 180g/m²

Material Inferior: Microfibră impermeabilă cu strat de poliuretan

Întreținere: Lavabilă la 40°C, fără călcare sau curățare chimică

DIMENSIUNE: 90×200 cm



Dimensiunile pot avea o marja de +/- 5 %

Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)

Specificațiile tehnice din fișele tehnice de mai sus sunt minimale și obligatorii pentru ofertanți. Caracteristicile tehnice enumerate în prezenta fișă tehnică sunt cerințele și performanțele minimale solicitate, iar neîndeplinirea lor pot atrage excluderea ofertantului din procedura

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 7- 04

Denumire echipament: ALEZE ABSORBANTE

Număr bucăți: 140 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE	
1	
Aleze absorbante reutilizabile, cu manere, 75 x 85 cm – 2000 ml Realizata cu o suprafata moale din poliester și un miez absorbant de lichid pentru o senzatie de uscare. Cu un strat de bariera lichid sigur din PU, care este respirabil pentru condiții mai bune ale pielii. Poate fi spalat de min. 300 de ori la 95°C si rezista la uscarea in uscator. Absortie 2000 ml Dimenisune: 75×85 cm. Dimensiunile pot avea o marja de +/- 5 % Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului).	



Specificațiile tehnice din fișele tehnice de mai sus sunt minimale și obligatorii pentru ofertanți. Caracteristicile tehnice enumerate în prezenta fișă tehnică sunt cerințele și performanțele minimale solicitate, iar neîndeplinirea lor pot atrage excluderea ofertantului din procedura